

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA EVALUACIÓN DE LA EsIAN

CUESTIONARIO PARA MÉDICOS Y ENFERMERAS

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA ESIAN

FOLIO |_____| |_____| - |_____| - |_____| - |_____| |_____| [Folio]
Estado Institución Puesto Consecutivo

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD									
ESTADO [Edo]:	08. CHIHUAHUA	20. OAXACA	30. VERACRUZ						
Municipio [Mpio]	_____ _____ _____		Localidad [Locali] _____ _____ _____						
Domicilio de la clínica _____ (Calle, avenida, callejón, carretera, camino o descripción de la vivienda) [calle] Número exterior [numero] _____ _____ _____ _____ _____ Colonia, fraccionamiento, barrio, unidad habitacional [colonia] Código Postal [cp]									
Clave de la unidad de salud donde trabaja [ccs]: _____									
¿En qué institución trabaja usted? [institucion] _____									
Tipo de Institución [tipo_ins]: 1. Secretaría Estatal de Salud 2. IMSS PROSPERA (antes IMSS OPORTUNIDADES)									
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE									
_____ NOMBRE [nombre]		_____ APELLIDO MATERNO [apellido_mat]							
_____ APELLIDO PATERNO [apellido_pat]									
Fecha de nacimiento [fecha_nac]: _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ Día Mes Año		PERFIL [perfil]: 1. MÉDICO 2. ENFERMERAS							
DATOS DE CONTROL DEL CUESTIONARIO									
Nombre [nom_enc] y Clave del Encuestador [cve_enc] _____									
Fecha de la Entrevista [Fec_#] _____ _____ - _____ _____ - 2016 Día Mes Año		Hora de Inicio [Hor_#] _____ _____ : _____ _____ Horas Minutos							
Hora de Término [Hor_T_#] _____ _____ : _____ _____ Horas Minutos									
Nombre [nom_sup] y Clave del Supervisor [cve_sup] _____									
Fecha de la Supervisión [Fec_sup] _____ _____ - _____ _____ - 2016 Día Mes Año		Tipo de Supervisión [Tipo_sup]: 1. Directa 2. Posterior							
Observaciones [obs]: _____									
* Código de resultado [res]: <table border="0"> <tr> <td>1. Entrevista completa</td> <td>4. Ausente en el momento de la entrevista</td> </tr> <tr> <td>2. Entrevista incompleta (anote en observaciones)</td> <td>5. Otros (anote en observaciones)</td> </tr> <tr> <td>3. Se negó a dar información (rechazo)</td> <td></td> </tr> </table>				1. Entrevista completa	4. Ausente en el momento de la entrevista	2. Entrevista incompleta (anote en observaciones)	5. Otros (anote en observaciones)	3. Se negó a dar información (rechazo)	
1. Entrevista completa	4. Ausente en el momento de la entrevista								
2. Entrevista incompleta (anote en observaciones)	5. Otros (anote en observaciones)								
3. Se negó a dar información (rechazo)									
EXCLUSIVO GABINETE		REVISIÓN EN GABINETE	CAPTURADO POR						
	NOMBRE								

	NUMERO	_ _ _ _ _ _ _		_ _ _ _ _ _ _	
	FECHA	_ _ _ _ - _ _ _ _ - 2016 Día Mes Año		_ _ _ _ - _ _ _ _ - 2016 Día Mes Año	

Buenos días/ tardes, mi nombre es _____, y trabajo en **Berumen** una empresa que se dedica a medir la opinión de los mexicanos sobre diversos temas. En este momento estamos realizando una entrevista acerca del Sector Salud y la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EslAN) en la población beneficiaria de PROSPERA. Me gustaría conversar con usted y hacerle algunas preguntas sobre la EslAN. Le comento que su participación en este estudio es absolutamente voluntaria y confidencial. Como en todos los estudios que realizamos, los datos que usted nos proporcione sólo se usarán para fines estadísticos y serán utilizados con estricta confidencialidad en apego a lo que señala la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Le reitero que su participación en el estudio es anónima ya que sus respuestas no estarán en ningún momento asociadas a su nombre por lo que nadie podrá conocer la información que usted proporcione.

I. PANORAMA NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL (CONOCIMIENTO)

Quisiera iniciar con algunas preguntas generales sobre la nutrición materno-infantil. De las opciones de respuesta que le voy a leer, dígame cuál considera que es correcta acerca de la desnutrición en menores de 5 años

ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”

1.1) La transición nutricional o la doble carga de enfermedad es un proceso que México vive dado que coexisten, ¿cuáles de los siguientes elementos?: [P01_01]

1. La desnutrición y el retardo en el crecimiento	4. Todas las antes mencionadas
2. La deficiencia de micro nutrimentos	99. NO SABE/NO RESPONDE
3. La obesidad y las enfermedades crónicas	

1.2) ¿Cuál de las siguientes opciones es el principal problema de desnutrición en niños menores de 5 años en México? [P01_02]

1. El retardo en el crecimiento	4. Todos los anteriores
2. La emaciación (peso bajo para su talla)	99. NO SABE/NO RESPONDE
3. Bajo peso	

1.3) ¿La prevalencia más alta de desnutrición en menores de 5 años en México se reporta en qué grupos y zonas? [P01_03]

1. Población indígena en Zona centro	4. Población no indígena en Zona sur
2. Población indígena en Zona sur	99. NO SABE/NO RESPONDE
3. Población no indígena en Zona norte	

1.4) Se dice que hay una “ventana crítica de tiempo” para promover un crecimiento y desarrollo óptimo de la población infantil, ¿cuál es tal “ventana”? [P01_04]

1. Embarazo y los 5 primeros años de vida	4. Sólo el último trimestre del embarazo
2. Embarazo y el primer año de vida	99. NO SABE/NO RESPONDE
3. Embarazo y los 2 primeros años de vida	

1.5) ¿Cuáles son las consecuencias de la transición nutricional? [P01_05]

- Desnutrición y deficiencias de vitaminas coexisten con enfermedades infecciosas.
- Desnutrición y deficiencias de micro nutrimentos coexisten con la obesidad y las enfermedades crónicas.

99. NO SABE/NO RESPONDE

A continuación, le voy a leer unos enunciados. Me gustaría que me dijera si usted considera que los enunciados son correctos o incorrectos.

ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”

1.6) Las enfermedades infecciosas, particularmente la diarrea, son una causa de desnutrición infantil [P01_06]

1. Correcto	2. Incorrecto	99. NO SABE/NO RESPONDE
-------------	---------------	-------------------------

1.7) El retardo en el crecimiento es un buen indicador nutricional, ya que refleja los efectos acumulativos de la desnutrición crónica. [P01_07]

1. Correcto	2. Incorrecto	99. NO SABE/NO RESPONDE
-------------	---------------	-------------------------

<p>1.8) La emaciación (peso bajo para su talla) es un indicador que refleja desnutrición aguda. <i>[P01_08]</i></p> <p>1. Correcto 2. Incorrecto 99. NO SABE/NO RESPONDE</p>
<p>1.9) La desnutrición en etapas tempranas puede tener efectos en la capacidad de trabajo físico y desempeño intelectual en la vida adulta. <i>[P01_09]</i></p> <p>1. Correcto 2. Incorrecto 99. NO SABE/NO RESPONDE</p>
<p>1.10) La desnutrición y las enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad son problemas de salud opuestos ya que no pueden presentarse en el mismo individuo. <i>[P01_10]</i></p> <p>1. Correcto 2. Incorrecto 99. NO SABE/NO RESPONDE</p>

II. NUEVO ESQUEMA DE SUPLEMENTACIÓN (CONOCIMIENTO)		
Ahora hablaremos acerca de los suplementos que recibe la población beneficiaria de PROSPERA. Por favor indíqueme la respuesta que usted considere correcta		
ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”		
2.1) ¿Quiénes deben de tomar Nutrivida tabletas? [P02_01]		
1. Beneficiarias en zonas urbanas y rurales, embarazadas y en periodo de lactancia. 2. Sólo mujeres beneficiarias en periodo de lactancia en zonas rurales y urbanas. 99. NO SABE/NO RESPONDE		
2.2) Las mujeres embarazadas y lactando, ¿con qué frecuencia deben de tomar Nutrivida tabletas? [P02_02]		
1. Una tableta todos los días 2. Una tableta cada semana 99. NO SABE/NO RESPONDE		
2.3) ¿Quiénes deben tomar los sobres Nutrisano? [P02_03]		
1. Niños beneficiarios de 6 a 11 meses zonas rurales 2. Niños beneficiarios de 12 a 59 meses en zonas rurales 3. Niños beneficiarios de 6 a 11 meses en zonas rurales y urbanas 99. NO SABE/NO RESPONDE		
2.4) ¿Quiénes deben tomar la bebida láctea Nutrisano? [P02_04]		
1. Todos los niños beneficiarios de 12 a 23 meses 2. Niños beneficiarios de 12 a 23 meses en zonas rurales 99. NO SABE/NO RESPONDE		
2.5) ¿Quiénes deben de tomar el suplemento Vita Niño? [P02_05]		
1. Todos los niños beneficiarios de 6 a 59 meses 2. Todos los niños beneficiarios de 6 a 59 meses en zonas rurales 99. NO SABE/NO RESPONDE		
2.6) ¿Con qué frecuencia debe tomarse el suplemento Vita Niño? [P02_06]		
1. Un sobre de Vita Niño todos los días 2. Un sobre de Vita Niño una vez a la semana 99. NO SABE/NO RESPONDE		
2.7) ¿Cómo debe de prepararse el suplemento Vita Niño? [P02_07]		
1. Se agrega a alimentos de consistencia espesa como frijoles, fruta o verduras machacadas. 2. Se disuelve en un vaso de agua. 99. NO SABE/NO RESPONDE		
III. INTRODUCCIÓN Y ACCIONES DE LA EsIAN (CONOCIMIENTO)		
A continuación, le haré una pregunta sobre la EsIAN. Por favor indíqueme la respuesta que considere correcta.		
ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”		
3.1) ¿Conoce qué es la EsIAN? [P03_01]		
1. Sí 2. No →PASE A SECCIÓN IV 99. NO SABE/NO RESPONDE →PASE A SECCIÓN IV		
3.2) ¿Conoce los materiales de la capacitación de la EsIAN? [P03_02]		
1. Sí 2. No 99. NO SABE/NO RESPONDE		
3.3) ¿Concluyó el curso de capacitación de la EsIAN? [P03_03]		
1. Sí 2. No 99. NO SABE/NO RESPONDE		
3.4) ¿Aprobó el curso de capacitación de la EsIAN? [P03_04]		
1. Sí 2. No 99. NO SABE/NO RESPONDE		

3.5) ¿A qué población está enfocada la EslAN? [P03_05]

1. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y menores de 5 años de edad beneficiarios.
2. Menores de 10 años de edad y sus madres beneficiarias.
99. NO SABE/NO RESPONDE

IV. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN (APTITUDES)

A continuación, le voy a leer algunos enunciados sobre la forma de interactuar con las beneficiarias de Prospera. Me gustaría que me dijera si usted considera que los enunciados son correctos o incorrectos

ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”

4.1) Durante la consulta con madres beneficiarias, es poco útil hacer preguntas que la motiven a hablar ya que quitan mucho tiempo al médico o enfermera. [P04_01]

1. Correcto
2. Incorrecto
99. NO SABE/NO RESPONDE

4.2) Durante la consulta, elogiar las buenas prácticas de la madre tiene muchos beneficios ya que refuerza su confianza y la estimula a continuar. [P04_02]

1. Correcto
2. Incorrecto
99. NO SABE/NO RESPONDE

ENCUESTADOR: CONTINÚE CON EL BLOQUE SEGÚN CORRESPONDA Y REGISTRE EL MISMO FOLIO

ENCUESTADOR: VERIFIQUE QUE EL FOLIO REGISTRADO CORRESPONDA CON EL DEL BLOQUE I

I. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (CONOCIMIENTOS)			
A continuación le voy a leer una serie de enunciados acerca de la nutrición de un menor de 5 años, por favor dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con ellos			
ENCUESTADOR: LEA LAS OPCIONES DE RESPUESTA PREGUNTANDO PARA CADA ENUNCIADO: ¿ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO? NO LEA “99. NO SABE/ NO RESPONDE”			
1.1) Para tener un crecimiento y desarrollo óptimo es fundamental una adecuada nutrición durante los dos primeros años de vida. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? [P01_01]			
1. De acuerdo	2. En desacuerdo	99. NO SABE/NO RESPONDE	
1.2) Una ganancia acelerada de peso después de los dos años de vida está relacionada con el desarrollo de enfermedades crónicas en la edad adulta. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? [P01_02]			
1. De acuerdo	2. En desacuerdo	99. NO SABE/NO RESPONDE	
Ahora revisaremos algunos aspectos de la evaluación del estado nutricional del menor de 2 años			
ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”			
1.3) ¿Qué instrumento se usa para pesar al menor de 2 años? [P01_03]			
1. Báscula pediátrica (o reprogramable)	3. Estadímetro	99. NO SABE/NO RESPONDE	
2. Báscula clínica	4. Infantómetro		
1.4) ¿Cuál es el indicador más preciso para evaluar el peso del menor de dos años? [P01_04]			
1. Talla para la edad	3. Peso para la edad		
2. Peso para la talla/longitud (por sexo)	99. NO SABE/NO RESPONDE		
1.5) ¿Qué instrumento se usa para medir la talla o longitud del menor de 2 años? [P01_05]			
1. Infantómetro	3. Báscula pediátrica	99. NO SABE/NO RESPONDE	
2. Estadímetro	4. Cinta antropométrica		
1.6) ¿Cuál es el indicador que se utiliza para evaluar la talla o longitud del menor de dos años? [P01_06]			
1. Peso para la edad	3. Talla/longitud para la edad (por sexo)		
2. Peso para la talla/longitud	99. NO SABE/NO RESPONDE		
Ahora hablemos sobre la evaluación del estado nutricional en menores de 2 a 5 años			
ENCUESTADOR: LEA LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”			
1.7) ¿Qué instrumento se usa para pesar al menor de 2 a 5 años? [P01_07]			
1. Infantómetro	2. Balanza	3. Estadímetro	99. NO SABE/NO RESPONDE
1.8) ¿Qué instrumento se usa para medir la talla del menor de 2 a 5 años? [P01_08]			
1. Infantómetro	3. Báscula o balanza pediátrica	99. NO SABE/NO RESPONDE	
2. Estadímetro	4. Cinta antropométrica		

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (APTITUDES)			
Ahora, le plantearé algunos casos sobre los estándares de crecimiento y sus interpretaciones			
ENCUESTADOR: LEA LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”			
1.9) Ana llega a consulta con su hijo Jesús de 23 meses, tiene un puntaje z de peso para la talla de menor a -2. ¿Cuál es el diagnóstico del estado nutricional del menor? [P01_09]			
1. Emaciación (peso bajo para la talla)	3. Retraso en el crecimiento		
2. Emaciación severa	99. NO SABE/NO RESPONDE		
1.10) Guadalupe de 5 meses tiene un puntaje z de peso para la talla de menor a -3. ¿Cuál es el diagnóstico del estado del menor? [P01_10]			
1. Emaciación (peso bajo para la talla)	3. Emaciación severa		
2. Retraso en el crecimiento	99. NO SABE/NO RESPONDE		
II. ANEMIA (CONOCIMIENTOS)			
Se sabe que en México la anemia es uno de los grandes problemas de nutrición y alimentación en nuestro país. A continuación, le haré algunas preguntas sobre este tema.			
ENCUESTADOR: LEA LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”			
2.1) ¿Cómo se puede saber clínicamente si un niño menor de 5 años tiene anemia? [P02_01]			
1. Hemoglobina mayor a 11.0 gramos/decilitro sobre el nivel del mar			
2. Hemoglobina menor a 11.0 gramos/decilitro sobre el nivel del mar			
3. Hemoglobina mayor a 12 gramos/decilitro sobre el nivel del mar			
99. NO SABE/NO RESPONDE			
2.2) Daniela, de 4 años de edad, tiene una concentración de hemoglobina de 6.5 gramos/decilitro (sobre el nivel del mar). ¿Cuál es su diagnóstico? [P02_02]			
1. Anemia severa	2. Anemia leve	3. Anemia moderada	99. NO SABE/NO RESPONDE
2.3) ¿Cuál de las siguientes opciones de alimentos no es rico en hierro? [P02_03]			
1. Frijol	2. Huevo	3. Queso	99. NO SABE/NO RESPONDE
2.4) ¿Por qué es importante consumir alimentos ricos en vitamina C con alimentos altos en hierro? [P02_04]			
1. La vitamina C promueve la absorción de hierro			
2. Los alimentos ricos en vitamina C contienen mucho hierro			
3. Por el sabor de los alimentos			
99. NO SABE/NO RESPONDE			
ANEMIA (APTITUDES)			
En seguida, le preguntaré acerca del manejo de la anemia			
ENCUESTADOR: LEA LAS OPCIONES DE RESPUESTA INCLUYENDO EL NÚMERO, EXCEPTO “99. NO SABE/NO RESPONDE”			
2.5) ¿Cuáles de los siguientes procesos es el adecuado para hacer la exploración física e identificar signos de la anemia? [P02_05]			
1. Revisión del oído medio.		3. Toma de glucosa capilar.	
2. Revisar color de labios y encías		99. NO SABE/NO RESPONDE	
2.6) ¿Cuáles de los siguientes consejos daría usted a una madre para prevenir la anemia con un hijo entre 6 meses y 5 años? [P02_06]			
1. Consumo diario del suplemento Vita niño tabletas.			
2. Evitar el consumo de leche de vaca si el menor tiene menos de un año de edad.			
3. Todos los anteriores			
99. NO SABE/NO RESPONDE			

2.7) Israel, de 1 año y 6 meses de edad que vive en área urbana llega a consulta médica con un nivel de hemoglobina de 9.8 gramos/decilitro. ¿Cuál es el tratamiento que usted recomendaría? [P02_07]			
1. Consumo diario del suplemento Vita niño y consumo de alimentos fuertes en hierro 2. Consumo diario de alimentos ricos en hierro 3. Consumo diario de alimentos ricos en vitamina C 99. NO SABE/NO RESPONDE			
2.8) Rodrigo de 3 años de edad llega a consulta médica. Presenta anemia severa, ¿cuál es el tratamiento que usted recomendaría? [P02_08]			
1. 25 mg de hierro diario		3. Dar únicamente Vita Niño tabletas	
2. 60 mg de hierro diario por 3 meses		99. NO SABE/NO RESPONDE	
2.9) Dado el tratamiento en el caso anterior, ¿cuál de las siguientes opciones no es un efecto secundario del tratamiento? [P02_09]			
1. Estreñimiento	2. Comer en exceso	3. Heces de color oscuro	99. NO SABE/NO RESPONDE
III. NUTRICIÓN (APTITUDES)			
A continuación, le haré algunas preguntas sobre los procedimientos para dar información a la madre sobre el estado nutricional del menor y recomendaciones en la alimentación. Responda si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.			
ENCUESTADOR: LEA LAS OPCIONES DE RESPUESTA PREGUNTANDO PARA CADA ENUNCIADO: ¿ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO? NO LEA “99. NO SABE/ NO RESPONDE”			
3.1) Informar a la madre cuál es el peso y talla de su hijo y cómo se encuentra en relación con los estándares de referencia. [P03_01]			
1. De acuerdo		2. En desacuerdo	
		99. NO SABE/NO RESPONDE	
3.2) Si el niño o niña tiene obesidad o retardo en el crecimiento, es importante hacerle saber a la madre que es su culpa. [P03_02]			
1. De acuerdo		2. En desacuerdo	
		99. NO SABE/NO RESPONDE	
3.3) Es importante sugerir a la madre ejemplos de comida que le puede preparar dado el problema de nutrición que presente el menor [P03_03]			
1. De acuerdo		2. En desacuerdo	
		99. NO SABE/NO RESPONDE	
3.4) No es necesario indicar a la madre cómo y por qué debe dar a su hijo o hija los suplementos alimenticios [P03_04]			
1. De acuerdo		2. En desacuerdo	
		99. NO SABE/NO RESPONDE	
3.5) Usted debe de explicarle a la madre que el Vita Niño se consume en alimentos espesos a partir de los 6 meses de vida y hasta los 5 años de edad [P03_05]			
1. De acuerdo		2. En desacuerdo	
		99. NO SABE/NO RESPONDE	
3.6) A una madre que radica en una zona urbana y que llega a consulta con un bebé de 10 meses usted debe recomendarle la bebida Láctea Nutrisano. [P03_06]			
1. De acuerdo		2. En desacuerdo	
		99. NO SABE/NO RESPONDE	
AGRADEZCA Y TERMINE			